



«SEMSER SECURITY»
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІП
Астана қаласы,
Қонаев көшесі, 8, "Б" блоғы
Индекс: 010000

«SEMSER SECURITY»
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Астана,
улица Кунаева, 8, блок "Б"
Индекс: 010000

БҰЙРЫҚ-ПРИКАЗ

№ 340

«11» желтоқсан 2013 жыл

О порядке взаимодействия с правоохранительными, государственными органами и внутреннем контроле филиалов

В целях своевременного и полного мониторинга проводимых проверок ТОО «Semser Security» (далее – Товарищество) государственными органами, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Руководителям филиалов Товарищества (по списку):
 - 1) ежемесячно до 25 числа каждого месяца проводить сверки с базой данных ОГСО ДВД областей на предмет отсутствия у работников филиала Товарищества существующих ограничений, предусмотренных статьей 10 Закона Республики Казахстан «Об охранной деятельности» (см. прилагаемое письмо Ассоциации охранных организаций Республики Казахстан исх. №167 от 21.11.2013 г.);
 - 2) не реже одного раза в квартал проводить комплексную самопроверку филиала на предмет соответствия в области охранный деятельности, оборота оружия, трудового законодательства, законодательства о связи, пожарной безопасности, гражданской обороны, надлежащего санитарного состояния, эксплуатации транспортных средств согласно прилагаемых форм проверочных листов;
 - 3) на регулярной основе отслеживать веб - сайт Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (www.procuror.kz) о планируемых проверках возглавляемых Вами филиалов Товарищества;
 - 4) в случае получения уведомления государственного органа о предстоящей проверке немедленно информировать об этом Генерального директора Товарищества и Департамент работы с персоналом и социальной политики с направлением копии уведомления и акта о назначении проводимой проверки;
 - 5) по результатам проведенных проверок направлять Генеральному директору Товарищества и в Департамент работы с персоналом и социальной политики копии актов проверок и других материалов (материалы дела об административном правонарушении, представления, предписания и т.п.);

000812

6) в случае наложения государственными органами мер административного взыскания (административный штраф и т.п.), вынесения представлений и предписаний и отсутствия оснований для их обжалования, принять меры к немедленному исполнению указанных актов государственных органов в установленные законами сроки.

2. Департаменту работы с персоналом и социальной политики (Тулбасиев К.К.) обеспечить постоянный мониторинг проверок, осуществляемых государственными органами.

3. Руководителям структурных подразделений Центрального аппарата (департаменты, службы) принять меры по проверке соответствия Центрального аппарата Товарищества требованиям, указанным в прилагаемых проверочных листах по курируемым направлениям деятельности, а также осуществлять соответствующий контроль в отношении региональных подразделений по курируемым направлениям деятельности.


4. Персональную ответственность за объективность и достоверность проводимой сверки с базой данных ОГСО ДВД областей, проведение комплексной самопроверки филиала, своевременное информирование о предстоящих проверках со стороны государственных органов и результатах их проведения, а также за исполнение актов государственных органов по результатам проверок при отсутствии оснований к их обжалованию, возлагаю на руководителей филиалов Товарищества. В случае представления недостоверных сведений либо несвоевременного принятия соответствующих мер и наступления в связи с этим неблагоприятных последствий для Товарищества, Товарищество оставляет за собой право ходатайствовать перед уполномоченными органами о привлечении руководителей филиалов к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя генерального директора Курмангалиева А.К.

Приложение:

1. копия письма исх. №167 от 21.11.2013 года
2. форма проверочного листа по охранной деятельности
3. форма проверочного листа по обороту оружия
4. форма проверочного листа по трудовому законодательству
5. форма проверочного листа по связи
6. форма проверочного листа по пожарной безопасности
7. форма проверочного листа в области гражданской обороны
8. форма проверочного листа по санитарному состоянию
9. форма проверочного листа в области эксплуатации транспортных средств

Генеральный директор



Т.Токалов

Лист согласования

Тип документа: Приказ

Краткое содержание: приказ по внутреннему контролю

Версия документа: № 1 от 09.12.2013 16:45:05

Статус: На согласовании

Утверждает: Токалов Т.Б.
Генеральный директор - Руководство

№	Ф.И.О.	Должность - подразделение	Начало	Окончание	Комментарий
1	Абилгазин А.Ж. (Согласен)	Главный менеджер - Служба технического и технологического обеспечения производства	09.12.2013 16:52:38	10.12.2013 10:23:40	
2	Айтбаев А.О. (Согласен)	Руководитель Центра - Центр информационных технологий	09.12.2013 16:52:38	10.12.2013 16:33:34	
3	Каримова Г.Р. (Согласен)	Главный бухгалтер - Центральная бухгалтерия	09.12.2013 16:52:38	09.12.2013 18:54:00	
4	Куликов В.В.	Директор департамента - Департамент корпоративного управления и контроля	09.12.2013 16:52:38	...	
5	Мукатаев З.К. (Согласен)	Финансовый директор - Руководство	09.12.2013 16:52:38	09.12.2013 19:16:40	
6	Мусафиров А.Б. (Согласен)	Директор департамента - Департамент организации охраны	09.12.2013 16:52:38	09.12.2013 18:23:44	
7	Мухтаров М.К.	Руководитель службы - Служба технического и технологического обеспечения производства	09.12.2013 16:52:38	...	
8	Шаканова Ж.К. (Согласен)	Руководитель службы - Департамент бюджетного планирования	09.12.2013 16:52:38	10.12.2013 08:51:49	

Лист согласования

Тип документа: Приказ

Краткое содержание: приказ по внутреннему контролю

Версия документа: № 1 от 09.12.2013 16:45:05

Статус: На согласовании

Утверждает: Токалов Т.Б.
Генеральный директор - Руководство

№	Ф.И.О.	Должность - подразделение	Начало	Окончание	Комментар
6	Мусафиров А.Б. (Согласен)	Директор департамента - Департамент организации охраны	09.12.2013 16:52:38	09.12.2013 18:23:44	
7	Мухтаров М.К.	Руководитель службы - Служба технического и технологического обеспечения производства	09.12.2013 16:52:38	...	
8	Шаканова Ж.К. (Согласен)	Руководитель службы - Департамент бюджетного планирования	09.12.2013 16:52:38	10.12.2013 08:51:49	
9	Приходько Н.И. (Согласен)	Руководитель службы - Служба охраны труда и безопасности	09.12.2013 16:52:38	09.12.2013 18:35:13	
10	Тульбасиев К.К. (Согласен)	Директор департамента - Департамент работы с персоналом и социальной политики	09.12.2013 16:52:39	09.12.2013 18:22:42	
11	Курмангалиев А.К.	Заместитель Генерального директора - Руководство	09.12.2013 16:52:39	...	
12	Хайбуллин А.Р. (Согласен)	Главный менеджер - Сектор материально-технического обеспечения	09.12.2013 16:52:39	10.12.2013 09:28:48	

Лист рассылки приказа

1. Центральный аппарат Товарищества (все департаменты и службы)
2. Специальное подразделение охраны по г. Астана
3. Алматинский филиал
4. Жамбылский филиал
5. Южно-Казахстанский филиал
6. Кызылординский филиал
7. Жанаозенский филиал
8. Мангистауский филиал
9. Атырауский филиал
- 10.Кульсаринский филиал
- 11.Западно-Казахстанский филиал
- 12.Актюбинский филиал
- 13.Костанайский филиал
- 14.Павлодарский филиал
- 15.Карагандинский филиал

050000, Алматы қ-сы, Наурызбай батыр к-сі, 110
тел/факс: 8(727)2720526; 8(727)2721364
E-mail: aoork@mail.ru



050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 110
тел/факс: 8(727)2720526; 8(727)2721364
E-mail: goork@mail.ru

110, Nauryzbai batyr street, 050000, Almaty, Kazakhstan
tel/fax: 8(727)2720526; 8(727)2721364; E-mail: aoork@mail.ru

на № _____ от _____

В порядке информации сообщаем, что на вопросы руководителей охранных компаний, заданных руководству МВД Республики Казахстан в преддверии общего собрания Ассоциации охранных организаций Республики Казахстан, получены ответы за подписью заместителя министра внутренних дел генерал-майора полиции Тургумбаева Е.З.

«Действительно, в рамках Закона «Об охранной деятельности» не принимаются на работу охранники, уволенные по отрицательным мотивам, имеющие судимость за преступления и административные правонарушения. Данные требования были приняты в декабре 2010 года и подлежат исполнению. В этой связи, в ноябре 2012 года были направлены указания в ДВД (исх. № 5-5-95/11180, №5-5-95/5088) о необходимости провести сверку с частными охранными организациями об уволенных ими лицах по отрицательным мотивам за последние три года и сформировать соответствующую базу данных с последующим его наполнением и на постоянной основе оказывать содействие частным охранным организациям в проверке кандидатов на должности руководителя и/или охранника, в том числе и по специализированным учетам, согласно их письменному запросу.

Кроме того, в Казахстане усиливается борьба с терроризмом и его участниками. Так, в соответствии с постановлением Правительства от 28 августа 2013 года № 876 «Об утверждении перечня объектов Республики Казахстан, уязвимых в террористическом отношении» значительное количество объектов отнесенных к категории, уязвимых в террористическом отношении охраняются частными охранными организациями.

Таким образом, требования к частным охранным организациям и его работникам будут только ужесточаться».

"Semser Security" ЖИИС
TOO "Semser Security"

Кіріс/вход. № 2167

"21" Коведня 2013 ж/г.

На 21 _____ листах

2. На вопросы об оказании охранным организациям содействия в сборе информации о привлечении к административной ответственности граждан – кандидатов на должность охранника, также имеющих случаи наказания охранных компаний при выявлении у них недостоверных справок (предоставленных из органов прокуратуры) о непривлечении к уголовной ответственности кандидатов на работу даны следующие разъяснения:

«Касательно достоверности справок о непривлечении к уголовной ответственности необходимо обращаться в Комитет по правовой статистике и специальным учета Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан. Также вопросы оказания государственной услуги «Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости» определены приказом Генеральной прокуратуры от 5 октября 2010 года № 63.

Вместе с тем, в рамках Закона «Об охранной деятельности» частные охранные организации вправе письменно обращаться в территориальные подразделения государственной службы охраны об оказании им содействия в проверке кандидатов по специализированным учетам и базе лиц, уволенных из охранных организаций по отрицательным мотивам за последние три года».

Президент Ассоциации

 А.И.Калинин

Приложение 2
к совместному приказу
Министра внутренних дел
Республики Казахстан
от 28 марта 2011 года № 131
и Министра экономического развития и
торговли Республики Казахстан
от 11 апреля 2011 года
№ 101

форма

Проверочный лист
в сфере частного предпринимательства за охранной деятельностью

Наименование	органа
Акт	о назначении проверки
Объект	(дата, №)
	(юридическое лицо)
БИН	(адрес, телефон)
ИИН	
Лица, участвующие в проверке:	
Ответственное лицо (руководитель или его доверенный сотрудник)	
Отчество)	(должность, Фамилия, Имя и при наличии
Сотрудник	
ОВД	
Отчество)	(должность, Фамилия, Имя и при наличии

№	Вопросы, охватываемые в ходе проверки	Комментарии	Да	Нет	НТ/П
1.*	У руководителя субъекта имеется высшее юридическое образование или стаж работы не менее трех лет на командных должностях в Вооруженных Силах, других войсках и				

	воинских формирований или на руководящих должностях в правоохранительных и специальных органах				
2.*	Руководитель субъекта является гражданином Республики Казахстан				
3.*	Наличия у Руководителя субъекта свидетельства о прохождении подготовки по специальной программе				
4.*	Наличия у Руководителя субъекта свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации по специальной программе				
5.*	Руководитель субъекта не состоит на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании				
6.*	Руководитель субъекта не имеет судимости за совершение преступления				
7.*	Руководитель субъекта не освобожден от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей частью статьи Особенной части <u>Уголовного кодекса</u> Республики Казахстан				
8.*	Руководитель субъекта не привлекался к административной ответственности ранее в течение года до принятия на работу руководителем охранной организации за совершение умышленных административных правонарушений, посягающих на собственность, институты государственной власти, установленный порядок управления, общественный порядок и нравственность				
9.*	Руководитель субъекта не был уволен менее трех лет назад по отрицательным мотивам с государственной, воинской службы, из правоохранительных органов, судов и органов юстиции				
10.*	Руководитель субъекта не был уволен менее трех лет назад по отрицательным мотивам с должности охранника частной охранной организации				
11.*	Работники субъекта, занимающие должности охранников являются гражданами Республики Казахстан				
12.*	Возраст работников субъекта, занимающих должности охранников не моложе 19 лет				
13.*	Наличия у Работника субъекта, занимающие должности охранников свидетельства о				

	прохождении подготовки по специальной программе				
14.*	Наличия у Работника субъекта, занимающие должности охранников свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации по специальной программе				
15.*	Работники субъекта, занимающие должности охранников не имеют судимости за совершение преступления				
16.*	Работники субъекта, занимающие должности охранников годны по состоянию здоровья к занятию охранной деятельности (отсутствуют противопоказания к владению оружием, связанные с нарушением зрения, психическим заболеванием, алкоголизмом или наркоманией)				
17.*	Субъект имеет помещение, предназначенное для хранения оружия и боеприпасов (либо договор на их хранение в помещениях, отвечающих установленным требованиям), в случае использования им служебного и гражданского оружия				
18.*	Работники субъекта, занимающие должности охранников, не освобождены от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей частью статьи Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан				
19.*	Работники субъекта, занимающие должности охранников, не привлекались к административной ответственности ранее в течение года до принятия на работу охранником за совершение умышленных административных правонарушений, посягающих на собственность, институты государственной власти, установленный порядок управления, общественный порядок и нравственность				
20.*	Работники субъекта, занимающие должности охранников, не были уволены менее трех лет назад по отрицательным мотивам с государственной, воинской службы, из правоохранительных органов, судов и органов юстиции				
21.*	Работники субъекта, занимающие должности охранников, не были уволены менее трех лет назад по отрицательным мотивам с должности охранника частной охранной организации				

22.*	Работники субъекта, занимающие должности охранника, обеспечены документами, удостоверяющими их личность и принадлежность к частной охранной организации				
23.	Документы, удостоверяющие личность охранников и принадлежность их к частной охранной организации, соответствуют установленным требованиям				
24.	Субъектом соблюдается письменная форма заключения договоров об оказании охранных услуг				
25.	Субъектом соблюдаются требования об обязательном страховании работников, занимающих должности охранников				
26.*	Штатная численность охранников субъекта соответствует нормативу, установленному Правительством Республики Казахстан				
27.*	Охранниками субъекта не допущено совершения преступлений при исполнении служебных обязанностей				
28.	Охранниками субъекта не допущено совершения умышленных преступлений вне работы				
29.	Субъектом соблюдаются требования по ношению охранниками специальной одежды				
30.*	Охранная организация национальной компании имеет согласование уполномоченного органа по осуществлению контроля за охранной деятельностью на территории Республики Казахстан на право учреждения				
31.*	Учредитель, участник и (или) собственник субъекта не является учредителем, участником и (или) собственником другой организации, занимающейся охранной деятельностью				
32.*	Субъект не является дочерним предприятием организации, осуществляющей иную деятельность, кроме охранной. Для учредителя (участника) субъекта данный вид деятельности - основной				
33.*	Учредителями (участниками) субъекта не являются учредители либо должностные лица организаций, в отношении которых оказываются охранные услуги				
34.*	Учредителями (участниками) субъекта не являются физические лица, состоящие в близком родстве (родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка,				

	бабушка, внуки), браке, а также свойстве (родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки супруга (супруги) с лицами, в отношении которых оказываются охранные услуги				
35.*	Учредителями (участниками) субъекта не являются граждане, имеющие судимость за совершение преступления, а также юридические лица, в составе учредителей (участников) которых имеются указанные лица				
36.*	Учредителями (участниками) субъекта не являются юридические лица, в отношении которых оказываются охранные услуги, и аффилированные с ними юридические лица				
37.*	Учредителями (участниками) субъекта не являются общественные объединения				

Примечание: Расшифровка использованных обозначений
* - значительные нарушения;
ДА - да, есть, соответствует, удовлетворительно;
НЕТ - нет, не имеется, не соответствует, неудовлетворительно;
НТ/П - не требуется/не предусмотрено;
ОВД - орган внутренних дел.

Приложение 3
к совместному приказу
Министра внутренних дел
Республики Казахстан
от 28 марта 2011 года № 131
и Министра экономического развития и
торговли Республики Казахстан
от 11 апреля 2011 года
№ 101

**Проверочный лист
в сфере частного предпринимательства за деятельностью физических и
юридических лиц, занятых в сфере оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему**

Наименование	органа
Акт о назначении проверки	
Объект	(дата, №)
(юридическое лицо/индивидуальный предприниматель)	
(адрес, телефон)	
РНН	
БИН	
ИИН	
Лица, участвующие в проверке:	
Ответственное лицо (руководитель или его доверенный сотрудник)	
(должность Ф.И.О.)	
Сотрудник ОВД	
(должность, Ф.И.О.)	

№	Вопросы, охватываемые в ходе проверки	Комментарии	Да	Нет	НТ/П
Требования к хранилищу (помещению) для хранения служебного оружия и патронов к нему					
1.*	Имеется разрешение на право хранения: № __, выданное «__» _____ 20__ г. (наименование ОВД) сроком до «__» _____ 20__ г. Ответственным лицом				

	является _____ (должность, фамилия, имя, отчество)		
2.	На хранении (в пользовании) находятся (наименование предметов и веществ, их количество, номера, в случае большого количества оружия оформляется приложением на отдельном листе)		
3.*	Имеется разрешение на перевозку № ____, выданное «__» _____ 20__ г. _____ (наименование ОВД) сроком до «__» _____ 20__ г. Ответственным лицом является _____ (должность, фамилия, имя, отчество)		
4.*	Имеются акты об отстреле нарезного служебного оружия (периодичность отстрела 5 лет) (проверяется каждая единица нарезного оружия, сверяется акт отстрела и наличие отстрелянных пуль и гильз к отстрелянному оружию)		
5.	Помещение изолированно от других подсобных, служебных помещений		
6.*	Помещение имеет капитальные стены		
7.*	Помещение имеет прочные потолочные перекрытия и пол		
8.	Внутренние стены (перегородки) помещения эквивалентны по прочности спаренным гипсобетонным панелям толщиной 80 мм каждая, с проложенной между ними стальной решеткой или кирпичной стенке толщиной не менее 120 мм, армированной металлической сеткой ¹		
9*	Помещение оснащено двумя дверями:		
9.1	Наружная - однодольная дощатая дверь, толщиной не менее 40 мм, обитая с двух сторон оцинкованной кровельной сталью с загибом краев листа на торец двери		
9.2	Запирается на два внутренних замка и опечатывается или опломбируется		
9.3.	Внутренняя - решетчатая стальная		
9.4.	Запирается на внутренний или навесной замок		
10.	Обрамление дверного проема оружейной комнаты (дверная коробка) выполнено из стального профиля		
11.*	На оконных проемах с внутренней стороны помещения или между рамами имеются стальные решетки		
12.*	Для помещений, расположенных на первом этаже		

12.1	Оконные проемы оборудованы внутренними металлическими или деревянными, обитыми с двух сторон оцинкованной сталью, ставнями		
12.2	Концы прутьев решеток заделаны в стену на глубину не менее 80 мм и залиты бетоном		
12.3	Ставни оконных проемов запираются на навесные замки		
13.*	Решетки, установленные в дверных проемах, выполнены из стального прута диаметром не менее 15 мм. Прутья сварены в каждом перекрестии, образуя ячейки не более 150 x 150 мм		
14.*	Решетки, установленные в оконных проемах, выполнены из стального прута диаметром не менее 15 мм. Прутья сварены в каждом перекрестии, образуя ячейки не более 150 x 150 мм		
15.	Решетки, установленные для усиления стен (перегородок) выполнены из стального прута диаметром не менее 15 мм. Прутья сварены в каждом перекрестии, образуя ячейки не более 150 x 150 мм		
16.	При наличии вентиляционных окон, люков на них установлены стальные решетки с ячейками размером не более 100 x 100 мм, исключающие возможность проникновения через эти системы		
17.	Отверстия в стенах, предназначенные для прохождения инженерных сетей имеют диаметр не более 200 мм		
18.*	Помещение оборудовано в два и более рубежа охранно-пожарной сигнализацией		
19.	Охранная сигнализация:		
19.1	Выполнена скрытой проводкой до щитка электропитания ³		
19.2	Имеются датчики сигнализации на окнах		
19.3	Имеются датчики сигнализации на дверях		
19.4	Имеются датчики сигнализации на люках		
19.5	Имеются датчики сигнализации на стенах		
19.6	Имеются датчики сигнализации на потолках		
19.7	Имеются датчики сигнализации на полах		
20.	Охранная сигнализация срабатывает на открывание или взлом сейфов, шкафов, где хранятся оружие и патроны		
21.	Охранная сигнализация срабатывает на появление человека внутри помещения		
22.*	Помещение передано под охрану с подключением сигнализации на пультах централизованного наблюдения фирм-операторов, имеющих выносные рабочие места в дежурных частях органов внутренних дел		

23.*	Помещение оборудовано автономной сигнализацией с установкой датчиков на стенах, потолке, оконных рамах с выводом ее, помимо караульного помещения (поста охраны), на ближайший вооруженный пост		
24.*	Имеются два комплекта ключей от оружейной комнаты и металлических шкафов (сейфов) с оружием и патронами		
24.1	Один комплект ключей постоянно находится у лица, ответственного за сохранность оружия и патронов к нему		
24.2	Второй комплект ключей постоянно находится в опечатанном пенале у руководителя организации, на имя которого выдано разрешение на хранение		
25.	Ключи от оружейной комнаты, металлических шкафов (сейфов) с оружием и патронами не оставляются в столах и иных доступных для посторонних лиц местах		
26.	Оружие и патроны хранятся в тяжелых сейфах, весом не менее 700 кг, имеющих один внутренний замок или в металлических шкафах (сейфах) у которых:		
26.1	Толщина стенок не менее 3 мм		
26.2	Имеются не менее двух внутренних замков		
26.3	Дверцы шкафов укреплены стальными накладками или угольниками		
26.4	На дверцах с внутренней стороны имеется опись оружия по номерам ⁴		
27.	В управлениях, отделениях, филиалах банков оружие и патроны хранятся в железобетонных кладовых, а в случае их отсутствия допускается хранение в железобетонных внутренних или встроенных шкафах (кассах) или тяжелых сейфах весом не менее 700 кг, при наличии охранной сигнализации, выведенной на пульт централизованного наблюдения		
28.	Совместное хранение с оружием и патронами других предметов, за исключением пневматического оружия, специальных средств, радиостанций и дозиметрических приборов, которые могут храниться в отгороженной стальной решеткой части оружейной комнаты		
29.*	Патроны к оружию хранятся в отдельном от оружия металлическом ящике, шкафу		
30.	Обтирочный материал, масло и щелочь, принадлежности для чистки и смазки оружия хранятся отдельно от оружия и патронов		
Учет оружия и патронов к нему			
31.*	Книга учета оружия и патронов к нему:		

31.1	Пронумерована		
31.2	Прошнурована		
31.3	Скреплена специальной печатью территориального органа внутренних дел с оттиском «Лицензионно- разрешительная система»		
32.*	Журнал выдачи и приема оружия и патронов к нему:		
32.1	Пронумерован		
32.2	Прошнурован		
32.3	Скреплен специальной печатью территориального органа внутренних дел с оттиском «Лицензионно-разрешительная система»		
33.*	Наличие Сертификатов качества товаров (оружия) или их заверенных копий (для магазинов)		
34.*	Наличие заключений уполномоченного органа о соответствии оружия с патронами травматического действия, электрического оружия установленным нормам допустимого воздействия на человека поражающих факторов указанного оружия		
35.*	Книга учета поступления и продажи оружия и патронов к нему в магазинах, торгующих ими		
36.*	Книга учета поступившего в оружейно-ремонтную мастерскую оружия		
Требования к персоналу			
37.*	Лица, имеющие доступ к оружию имеют разрешения на хранение и ношение служебного оружия, выданное территориальным органом внутренним дел (указывается штатное количество сотрудников, имеющих допуск к оружию (наружные, внутренние посты, мобильные группы, телохранители и т.п.)		
38*	Сведения о служебном оружии указанные в разрешении на его хранения и ношении соответствуют оружию находящемуся непосредственно у работника при исполнении служебных обязанностей		
При осуществлении деятельности, связанной с разработкой оружия и патронов к нему проверяется наличие:			
39.	У руководителя юридического лица и его заместителя - высшего технического образования, а также знаний соответствующих Правил безопасности У физического лица - высшего технического образования, а также знаний соответствующих Правил безопасности		

40.	Квалифицированных специалистов, прошедших проверку знаний Правил безопасности в уполномоченном органе в области промышленной безопасности		
41.	Научной базы в виде комплекта нормативно-технических документов в области разработки оружия, конструкторской документации на основные (базовые) модели оружия и (или) типы патронов		
42.*	Производственной технической базы на праве собственности или аренды для изготовления и испытания, опытных образцов оружия или патронов, включающей:		
	специализированные производственные здания (помещения), оборудование, стенды, испытательную лабораторию, контрольно-измерительную аппаратуру;		
	согласованный и утвержденный в установленном порядке рабочий проект цеха по разработке оружия и патронов к нему;		
	механообрабатывающий и сборочный цеха (участки) по изготовлению основных частей (стволов, затворов, барабанов, рамок, ствольных коробок и т.д.), размещаемые в изолированных помещениях с обеспечением требований по учету и сохранности деталей, сборочных единиц;		
	специализированные помещения для хранения разработанных комплектов оружия и патронов, отвечающих требованиям по технической укреплённости оборудованных средствами пожарно-охранной сигнализации		
43.	Наличие тактико-технических характеристик оружия и патронов к нему, запланированных к разработке		
44.*	Наличие Инструкций, положений и нормативно-технических документов по безопасной разработке опытных моделей оружия и патронов к нему		
45.	Наличие договора страхования ответственности по возмещению вреда третьим лицам		
При осуществлении деятельности, связанной с производством оружия и патронов к нему проверяется наличие:			
46.	У руководителя юридического лица и его заместителя - высшего технического образования, знаний соответствующих Правил безопасности У физического лица - высшего технического образования, знаний соответствующих Правил безопасности		

47.	Квалифицированных специалистов, прошедших квалификационную проверку знаний Правил безопасности в уполномоченном органе в области промышленной безопасности		
48.	Научной базы в виде комплекта нормативно-технических и научно-технических документов по вопросам производства оружия и патронов к нему		
49.*	Производственной технической базы на праве собственности или аренды, включающей:		
	специализированные производственные здания, транспортные средства, оборудование, стенды, испытательную лабораторию, контрольно-измерительную аппаратуру;		
	согласованный и утвержденный в установленном порядке рабочий проект цехов по производству оружия и патронов к нему;		
	механообрабатывающий цех (участок) по изготовлению основных частей (стволов, затворов, барабанов, рамок, ствольных коробок и т. д.), размещаемый в изолированных помещениях с обеспечением требований по учету и сохранности деталей, сборочных единиц;		
	сборочный цех, размещаемый в изолированных помещениях, оборудованных средствами пожарно-охранной сигнализации, отвечающих требованиям по технической укрепленности с обеспечением условий по учету и сохранности деталей, сборочных единиц;		
	специализированные склады для хранения готового оружия и патронов, размещаемые в отдельных изолированных помещениях, отвечающих требованиям по технической укрепленности и оборудованных средствами пожарно-охранной сигнализации;		
	изолятор брака для хранения выбракованных в процессе производства основных частей оружия и патронов к нему;		
	служебное помещение для размещения работающего персонала, отвечающее требованиям санитарной и противопожарной безопасности		
50.	Протокола о намерениях или договора (контракта) на производство оружия и патронов к нему с субъектом, имеющим право приобретения и использования оружия		
51.	Наличие тактико-технических характеристик оружия и патронов к нему, запланированных к производству		

52.	Наличие Инструкций, положений и нормативно-технических документов по безопасному производству работ, а также документов по учету и хранению материалов, полуфабрикатов (заготовок), комплектующих деталей, готовых и бракованных изделий по:		
	учету деталей, сборочных единиц и готовых изделий в процессе их изготовления, транспортирования и хранения;		
	ведению журнала учета прихода и расхода (пономерного учета, количественного учета, количественного или весового учета заготовок, деталей, составных частей)		
53.	Разрешения Комитета национальной безопасности или его территориальных подразделений на работу с использованием сведений, составляющих государственные секреты, а также обеспеченность и достаточность режимных мероприятий		
При осуществлении деятельности, связанной с ремонтом оружия и патронов к нему проверяется наличие:			
54.	Квалифицированных специалистов по ремонту оружия		
55.* _	Специализированной мастерской на праве собственности или аренды, отвечающей требованиям по технической укрепленности и оборудованной средствами пожарно-охранной сигнализации		
56.	Специального оборудования и приспособлений		
57.	Инструкций, положений и нормативно-технических документов по безопасному производству работ		
58.*	Журнал учета приема и выдачи оружия		
59.*	Наличие условий, обеспечивающих сохранность оружия, безопасность их хранения и исключаящих доступ к ним посторонних лиц (при осуществлении деятельности, связанной с коллекционированием оружия)		
При осуществлении деятельности, связанной с экспонированием оружия и патронов к нему проверяется наличие:			
60.*	Отдельных помещений, оборудованных охранной сигнализацией, с запирающимися на замок витринами, сейфами или металлическими шкапами		
61.*	Круглосуточной охраны помещения (договора на оказание охранных услуг)		
62.	Документации по учету, периодической проверке и хранению изделий		

¹ В ранее построенных зданиях допускаются перегородки из досок, усиленные стальными решетками.

² В ранее построенных зданиях допускаются деревянные коробки, усиленные уголком размером 30 x 40 мм, толщиной не менее 5 мм, вмонтированные в стену не менее чем десятью штырями из арматурной стали диаметром 10-12 мм;

³ Допускается прокладка шлейфов охранной сигнализации в трубах только внутри помещения по железобетонным и бетонным строительным конструкциям.

⁴ За исключением случаев хранения в оружейно-ремонтных мастерских.

Примечание: Расшифровка использованных обозначений

* - значительные нарушения;

ДА - да, есть, соответствует, удовлетворительно;

НЕТ - нет, не имеется, не соответствует, неудовлетворительно;

НТ/П - не требуется/не предусмотрено;

ОВД - орган внутренних дел.

Утверждена
совместным приказом
Министра труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан
от 16 февраля 2011 года № 55-п
и Министра экономического развития
и торговли Республики Казахстан
от 16 февраля 2011 года № 36

**Форма проверочного листа
при осуществлении государственного контроля государственными инспекторами
труда
в сфере частного предпринимательства**

(дата)

(место составления)

(Фамилия имя отчество (далее - Ф.И.О.) должностного лица, осуществляющего
государственный контроль)

Наименование юридического лица или Ф.И.О. проверяемого субъекта

юридический адрес:

№ п/п	Требования
1.	2.
1.	Проведена аттестация производственных объектов по условиям труда
2.	Заключен договор обязательного страхования ответственности работодателя
3.	Осуществляется выплата возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника
4.	Наличие службы по безопасности и охране труда (специалиста)
5.	При несчастном случае проводится расследование несчастного случая на производстве в соответствии с требованием <u>Трудового кодекса</u> Республики Казахстан
6.	Работники обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты
7.	Соблюдение порядка выдачи работникам молока, лечебно-профилактического питания
8.	Созданы необходимые условия безопасности труда в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда
9.	Проводится периодическое обучение и проверка знаний по охране труда
10.	Проводится инструктаж по технике безопасности
11.	Проводятся обязательные медицинские осмотры
12.	Наличие разрешения при использовании иностранной рабочей силы
13.	Работодателем выполняются особые условия, указанные в разрешении на привлечение иностранной рабочей силы
14.	Своевременность и полнота выплаты заработной платы

15.	Соблюдение гарантий и осуществление компенсационных выплат
16.	Соблюдение порядка заключения коллективного договора
17.	Выполнение условий коллективного договора
18.	При приеме на работу заключены трудовые договоры с работниками
19.	Соблюдение ограничения заключения трудового договора
20.	Прекращения трудовых договоров производятся с соблюдением требований Трудового кодекса
21.	Соответствие заключенных трудовых договоров нормам Трудового кодекса Республики Казахстан
22.	Соответствие положений актов работодателя нормам Трудового кодекса Республики Казахстан
23.	Соблюдение положений (условий труда) содержащихся в соглашениях, коллективных, трудовых договорах, актах работодателя
24.	Правомерность заключения письменных договоров о полной материальной ответственности
25.	Соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха
26.	Соблюдение требований Трудового кодекса Республики Казахстан по предоставлению работникам ежегодных трудовых (дополнительных), социальных отпусков
27.	Соблюдение трудовых прав отдельных категорий работников
28.	Соблюдение порядка применения дисциплинарного взыскания
29.	Обеспечение инвалидам доступа к объектам социальной инфраструктуры
30.	Обеспечение занятости инвалидов путем соблюдения квоты рабочих мест для инвалидов
31.	Обеспеченность работников рабочим местом, оборудованным в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда, оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей.
32.	Предоставление уполномоченному органу по вопросам занятости информации, предусмотренные <u>Трудовым кодексом</u> Республики Казахстан и <u>Законом</u> Республики Казахстан «О занятости населения».

Государственный инспектор труда _____
Ознакомлен _____

Приложение 2
к совместному приказу
Министра связи и информации
Республики Казахстан
от 31 августа 2011 года № 264 и
и. о. Министра экономического развития
и торговли Республики Казахстан
от 16 сентября 2011 года № 307

Форма

**Проверочный лист
в сфере частного предпринимательства в области связи**

Орган, _____ назначивший
проверку _____

Акт _____ о _____ назначении _____ проверки _____

_____ (№, дата, сведения о регистрации в органе
по правовой статистике)

Наименование _____ проверяемого
субъекта: _____

Срок _____ проведения
проверки _____

Проверяемый _____
период _____

РНН _____
(ИИН/БИН) _____

Адрес: г. _____, ул. _____

Телефон: _____, факс: _____

Адрес электронной почты: _____ @ _____

№	Требования	Да	Нет
к субъекту контроля в области связи			
1	Наличие соответствующей Государственной лицензии на предоставление услуг связи		
2	Наличие разрешений на использование радиочастотного спектра, судовой станции		
3	Наличие соответствующего разрешения и плана нумерации с указанием нумерации при организации входящей и исходящей местной, междугородной и международной связи		
4	Наличие в составе коммутационного оборудования оператора связи средств для проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий		

5	Наличие сертифицированных аппаратно-программных и технических средств с возможностью осуществления сбора и хранения в течение двух лет служебной информации об абонентах для обеспечения проведения оперативно-розыскных мероприятий		
6	Наличие сертификатов соответствия на технические средства связи, применяемые на проверяемых объектах		
7	Наличие разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ)		
8	Соответствие порядка присоединения к сети телекоммуникаций общего пользования правилам присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов		
9	Соблюдение условий действия лицензий, а также соответствие установленным квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании деятельности по предоставлению услуг в области связи		
10	Наличие продления сроков действия разрешения на использование радиочастотного спектра		
11	Наличие свидетельства о государственной регистрации РЭС и ВЧУ и своевременной платы за использование радиочастотного спектра		
12	Соответствие эксплуатационно-технических характеристик РЭС и ВЧУ данным, указанным в разрешениях на использование радиочастотного спектра и на эксплуатацию РЭС и ВЧУ		
13	Наличие метрологической базы (внесенной в реестр государственной системы измерения Республики Казахстан) для проведения контрольно-измерительных и испытательных работ (принадлежащей заявителю на правах собственности либо аренды при условии наличия соответствующего договора)		
14	Наличие продления сроков действия разрешения на эксплуатацию РЭС и ВЧУ		
15	Наличие разрешений на приобретение РЭС, ВЧУ в случае приобретения РЭС, ВЧУ на территории Республики Казахстан		
16	Предоставить проверяющему следующую информацию о: территории, на которой предоставляются услуги, по этапам создания и/или развития сети телекоммуникации с привязкой к административно-территориальному делению Республики Казахстан; степени самостоятельности во взаимоотношениях с потребителями услуг (осуществляется самостоятельно или требуются посредники - «поставщики услуг»); используемых стандартах и протоколах при строительстве типа сети; емкости сети, в том числе по этапам создания и/или развития; наличии схемы организации связи в привязке к административным пунктам создания сети; взаимодействию с сетью телекоммуникаций общего пользования, другими сетями связи на территории Республики Казахстан; способах организации межстанционных соединений (по собственным средствам сети связи заявителя с указанием конкретных технических средств, по арендованным каналам других сетей); наличии системы учета трафика; праве владения, пользования, распоряжения средствами связи (на правах собственности либо на правах аренды); использовании аппаратуры временного учета стоимости местных телефонных соединений, аппаратуры определения номера (требование для операторов связи,		

осуществляющих деятельность по предоставлению услуги местной телефонной связи); порядке предоставления услуг почтовой связи (в случае предоставления услуги почтовой связи); порядке предъявления на таможенный досмотр международных почтовых отправлений (в случае предоставления услуги почтовой связи)		
---	--	--

Должностные лица уполномоченного органа:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф. И. О)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф. И. О)

Проверяемый субъект:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф. И. О)

Утвержден
приказом Министра по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
от 11 февраля 2011 года № 46

Форма

**Проверочный лист
в области пожарной безопасности**

Государственный орган, назначивший
проверку _____

Акт
назначении _____ о

Срок проверки _____ (№, дата)
проведения

Проверяемый
период _____

Наименование организации _____

Наименование
объекта _____

Адрес
месторасположения _____

РНН _____

ИИН/БИН _____ (при _____ его _____ наличии)

№ п/п	Проверяемые вопросы	Отметка о выполнении	
		выполнено	не выполнено
1. Организационные мероприятия			
1.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности по:		
	1) наличию установленного порядка хранения веществ и материалов, для тушения которых используются различные огнетушащие средства;		
	2) ограничению количества людей, постоянно находящихся в здании или сооружении до значений, гарантирующих безопасность их эвакуации из здания или сооружения при пожаре.		

2.	Наличие в каждой организации приказа или инструкции устанавливающий, соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:		
	1) определение порядка пользования открытым огнем и меры безопасности;		
	2) определение и оборудование места для курения;		
	3) определение порядка проезда пожарных автомашин на объект;		
	4) определение места и допустимого количества, одновременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;		
	5) определение порядка уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;		
	6) определение порядка обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;		
	7) регламентирование порядка проведения временных огневых и других пожароопасных работ;		
	8) регламентирование порядка осмотра и закрытия помещений после окончания работы;		
	9) регламентирование действия работников при обнаружении пожара;		
	10) определение перечня профессий (должностей), порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначение ответственных за их проведение.		
3.	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха).		
4.	Наличие планов (схем) эвакуации людей в случае пожара.		
5.	Наличие ответственных лиц за пожарную безопасность (приказы, обязанности, журнал инструктажей по пожарной безопасности) на отдельных участках работ и лиц, ответственных за эксплуатацию систем противопожарной защиты, за электрохозяйство, за пожарную автоматику, за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.		
6.	Наличие в общественных и производственных зданиях с массовым пребыванием людей, в организациях, на территории которых размещены здания (сооружения), а также наружные технологические установки категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности пожарно-технической комиссии и добровольного противопожарного формирования.		
2. Содержание территории			
7.	Наличие подъездов пожарных автомобилей:		
	1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 м и более (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям		

	зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 м и более (6 и более этажей);		
	2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.		
8.	Наличие подъездов пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине:		
	1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 м;		
	2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов;		
	3) со всех сторон к зданиям производственных объектов имеющих площадь застройки более 10 тыс. м ² или шириной более 100 м.		
9.	Наличие на территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан подъезда пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.		
10.	Наличие не менее двух въездов на территорию производственных объектов с площадками размером более 5 га (за исключением складов нефти и нефтепродуктов I и II категорий, которые независимо от размеров площадки должны иметь не менее двух выездов на автомобильные дороги общей сети или на подъездные пути склада или предприятия).		
11.	Наличие не менее двух въездов при размере стороны площадки производственного объекта более 1 тыс. м. и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой стороне.		
12.	Соблюдение требований к противопожарным расстояниям между зданиями или сооружениями (размещение временных строений, зданий).		
13.	Содержание территории, освещенность (своевременная очистка от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сгораемого мусора и других горючих материалов).		
14.	Соблюдение требований к техническому состоянию, эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения (проверка не реже двух раз в год, люки в зимнее время должны очищаться от снега, льда и утепляться).		

15.	Обеспеченность подъездов для пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения.		
16.	Обеспеченность знаками пожарной безопасности и указателями мест размещения источников противопожарного водоснабжения.		
17.	Наличие наружного освещения на территории организации в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.		
18.	При наличии на объекте резервуарных парков с нефтепродуктами обеспечение следующих требований:		
	1) соблюдение противопожарных расстояний до соседних объектов;		
	2) расположение резервуарных парков на более низких отметках по отношению к зданиям, сооружениям и строениям производственного объекта и должны быть обнесены (с учетом рельефа местности) продуваемой оградой, выполненной из негорючих материалов;		
	3) выполнение мер по предотвращению растекания разлившейся жидкости к зданиям, сооружениям и строениям при авариях на резервуарах;		
	4) наличие по периметру площадок производственных объектов хранения нефтепродуктов в таре замкнутого обвалования или ограждающей стены из негорючих материалов;		
	5) наличие замкнутого земляного обвалования или ограждающей стены из негорючих материалов по периметру отдельно стоящих резервуаров каждой группы надземных резервуаров и рассчитанных на гидростатическое давление разлившейся жидкости;		
	6) соответствие высоты земляного обвалования или ограждающей стены каждой группы резервуаров, расстояний от стенок резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования или до ограждающих стен;		
	7) не допущение прокладки надземных сетей трубопроводов с горючими жидкостями и газами территории производственного объекта транзитных внутриплощадочных трубопроводов с горючими жидкостями и газами - по эстакадам, отдельно стоящим колоннам и опорам из горючих материалов, а также по стенам и кровлям зданий, за исключением зданий I и II степеней огнестойкости;		
	8) не допущение прокладки надземных сетей трубопроводов с горючими жидкостями и газами - в галереях, если смешение этих продуктов может вызвать взрыв или пожар;		
	9) не допущение прокладки трубопроводов с горючими жидкостями и газами - по сгораемым покрытиям и		

	стенам, по покрытиям и стенам зданий категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности;		
	9) не допущение прокладки трубопроводов с горючими жидкостями и газами - по сгораемым покрытиям и стенам, по покрытиям и стенам зданий категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности;		
	10) не допущение прокладки газопроводов горючих газов - по территории складов твердых и жидких горючих материалов;		
	11) обеспечение размещения надземных сетей трубопроводов для горючих жидкостей, прокладываемые на отдельных опорах и эстакадах, на расстоянии не менее 3 м от стен зданий с проемами и не менее 0,5 м от стен зданий без проемов;		
	12) исключение размещения наружных сетей с горючими жидкостями и газами под зданиями, сооружениями и строениями производственного объекта.		
19.	Соблюдение требований к противопожарным расстояниям при размещении автозаправочных станций.		
20.	Соблюдение требований к противопожарным расстояниям при размещении резервуаров со сжиженными углеводородными газами.		
3. Содержание зданий и сооружений			
21.	Количество эвакуационных выходов из зданий, помещений и соответствие их проектному решению.		
22.	Состояние путей эвакуации (сгораемая отделка стен, полов, потолков; освещенность, размеры и объемно-планировочные решения эвакуационных путей и выходов, а также наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности; загромождение эвакуационных путей и выходов, наличие аварийного и эвакуационного освещения, надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов в помещениях с массовым пребыванием людей).		
23.	Направление открывания дверей.		
24.	Обеспечение возможности людям находящимся внутри здания, свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа.		
25.	Наличие электрических фонарей у обслуживающего персонала на случай отключения электроэнергии на объектах с массовым пребыванием людей.		
26.	Отсутствие на путях эвакуации горючих и токсичных при горении отделочных материалов, ковров и других покрытий полов, способных быстро распространять горение по поверхности.		
27.	Отсутствие под маршами лестничных клеток кладовых (подсобных) помещений.		
28.	Изоляция лестничной клетки от подвала и чердака.		

29.	Наличие и состояние огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования.		
30.	Надлежащее состояние дверей и люков, ведущих в подвал или на чердак.		
31.	Надлежащее состояние и эксплуатация подвалов, чердаков, технических помещений.		
32.	Недопущение устройства глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов (за исключением помещений складов, касс, оружейных комнат, секретных частей учреждений).		
33.	Недопущение устройства в лифтовых холлах кладовых, киосков, ларьков.		
34.	Недопущение остекления балконов, лоджии и галерей, относящихся к зонам безопасности на случай пожара.		
35.	Недопущение устройства в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V-степени огнестойкости) антресоли, перегородки, бытовки, кладовки, конторки и других встроенных помещений из горючих материалов.		
36.	Недопущение изменений объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действий автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией).		
37.	Недопущение загромождения мебелью, оборудованием и другими предметами дверей, люков на балконах и лоджиях, переходов в смежные секции и выходов на наружные эвакуационные лестницы.		
38.	Недопущение хранения и применения в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров с аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов.		
39.	Недопущение снятия предусмотренных проектом дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.		
40.	Недопущение применения в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями их взрывопожароопасности, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами.		

41.	Определение для всех производственных и складских помещений категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон и обозначение их соответствующими знаками на дверях помещений.		
42.	Наличие установленных знаков безопасности около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность.		
43.	Оборудование системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре (при необходимости).		
44.	Содержание, эксплуатация системы внутреннего противопожарного водоснабжения (если требуется по строительным нормам и правилам), а именно:		
	1) установка пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на высоте 1,35 м, укомплектование их рукавами и стволами, размещение в опломбированных пожарных шкафах;		
	2) указание на дверце шкафа буквенного индекса «ПК», порядкового номера и номера телефона ближайшей пожарной части;		
	3) содержание пожарных рукавов сухими, хорошо скатанными, и присоединенными к кранам и стволам;		
	4) наличие в помещениях насосной станции вывешенной общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов;		
	5) указание на каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе их назначения;		
	6) обеспечение электроснабжением предприятия бесперебойного питания электродвигателей пожарных насосов.		
45.	Наличие исправных первичных средств пожаротушения.		
46.	Соответствие противопожарных преград объекта по степени огнестойкости.		
47.	Разделение частей зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.		
48.	Наличие заполнения проемов в противопожарных преградах противопожарными воротами, дверьми, окнами, люками и клапанами.		
49.	Соблюдение требований нормативных документов при перепланировке, изменении функционального назначения или установке нового оборудования на объекте.		
50.	Наличие наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий, сооружений и строений в исправном состоянии.		

4. Вентиляционные установки			
51.	Соответствие систем вентиляции проектному решению.		
52.	Устройство из негорючих материалов конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противоводымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) вентиляционных систем различного назначения из негорючих материалов и их огнестойкость.		
53.	Наличие автоматически и дистанционно управляемых приводов в противопожарных нормально открытых клапанах.		
54.	Соответствие огнестойкости узлов пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) пределам, требуемым для таких каналов.		
55.	Исправное состояние систем вентиляции.		
56.	Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов от горючих пылей и отходов производства.		
57.	Исправное состояние гидравлических, сухих фильтров, пылеулавливающих и других устройств систем вентиляции (аспирации) в помещениях с взрывоопасными и пожароопасными производствами (установками).		
58.	Наличие на трубопроводах пневматического транспорта и воздуховодах систем местных отсосов плотно закрывающихся люков для периодического осмотра, очистки систем и тушения пожара в случае его возникновения.		
5. Эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий			
59.	Недопущение применения во взрывоопасных и пожароопасных зонах электрического оборудования, не имеющего обозначения уровня и вида защиты от взрыва и (или) пожара завода-изготовителя.		
60.	Недопущение использования электрических сетей и приемников электрической энергии с нарушением требований безопасности, изложенных в инструкции предприятия-изготовителя, электрических приемников с неисправностями, которые могут привести к пожару (вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, отказ автоматических систем управления, противоаварийной и противопожарной защиты), а также эксплуатации электрических проводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.		
61.	Недопущение использования поврежденных и незакрепленных розеток, рубильников, других электроустановочных изделий.		

62.	Недопущение применения электронагревательных приборов во всех взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях.		
63.	Недопущение применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, использования некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузок и короткого замыкания.		
64.	Недопущение размещения (складирование) у электрических щитов, электрических двигателей и пусковой аппаратуры горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов.		
65.	Недопущение оставления незаизолированных соединений и концов электрических проводов и кабелей.		
66.	Недопущение обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатацию светильников со снятыми плафонами (рассеивателями) и защитными сетками, предусмотренных конструкцией светильника.		
67.	Недопущение использования электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов без специальных подставок (цоколей питания, нагревательных дисков), исключающих опасность возникновения пожара, если их наличие предусмотрено инструкцией предприятия-изготовителя.		
68.	Недопущение применения электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.		
69.	Недопущение прокладывания бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова.		
70.	Наличие в зданиях, сооружениях и строениях, предусмотренных проектом, исправных устройств молниезащиты.		
71.	Наличие акта ежегодного замера электрического сопротивления заземляющих устройств молниезащиты, выполненных квалифицированными специалистами или специализированной организацией.		
72.	Наличие защитного заземления для защиты от вторичных проявлений молний и зарядов статического электричества на металлических конструкциях технологических аппаратов, резервуаров, газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и других устройствах, расположенных внутри зданий и на открытом пространстве, в которых обращаются, хранятся или перерабатываются легковоспламеняющиеся или горючие жидкости, а также горючие газы.		
6. Негосударственная противопожарная служба			

(в случае если объект подпадает под действие постановления Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2007 года № 781 «Об утверждении перечня организаций и объектов, на которых в обязательном порядке создается противопожарная служба»)

73.	Организация работы негосударственной противопожарной службы.		
74.	Состояние, техническая оснащенность и боеготовность		
75.	Положение о негосударственной противопожарной службе (численность, структура, режим работы).		
76.	Организация профессиональной подготовки.		
7. Система отопления зданий, сооружений и строений			
77.	Исправное состояние системы отопления.		
78.	Защита пола из горючих материалов под топочной дверкой теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердом топливе, предтопочным металлическим листом размером не менее 0,5 × 0,7 м без отверстий, располагаемым длинной его стороной вдоль печи.		
79.	Эксплуатация центральных котельных, предназначенных для отопления организаций и жилых домов населенных пунктов.		
80.	Эксплуатация теплогенерирующих аппаратов (печного отопления).		
81.	Наличие искрогасителей на дымовых трубах котельных установок, работающих на твердом топливе и своевременное очистка труб.		
82.	Отсутствие горючих веществ, материалов, изделий и оборудования на расстоянии менее 1,25 м до топочных отверстий печей и менее 0,7 м до остальных нагретых частей печей.		
83.	Исправность состояния автоматических огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов) в воздуховодах, устройство блокировок вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре.		
8. Эксплуатация пожарной автоматики			
84.	Наличие актов приёмки пожарной автоматики в эксплуатацию подписанных государственной противопожарной службой.		
85.	Проведение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты квалифицированными специалистами по выполнению этих работ или по договору специализированными организациями, в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения регламентных работ.		
86.	Наличие специального журнала по учету работ по техническому обслуживанию и планово-		

предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, по эксплуатации пожарной автоматики, проверке наличия и состояния первичных средств пожаротушения.		
--	--	--

Должностное лицо уполномоченного органа:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Субъект контроля:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Утвержден
приказом Министра по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
от 11 февраля 2011 года № 46

Форма

**Проверочный лист
в области Гражданской обороны**

Государственный	орган,	назначивший	проверку
Акт	о		назначении
			(№, дата)
Срок	проведения		проверки
Проверяемый			период
Наименование организации			
Наименование			объекта
Адрес			месторасположения
РНН			
ИИН/БИН		(при	его
наличии)			

№ п/п	Проверяемые вопросы	Отметка о выполнении	
		выполнено	не выполнено
1. Соблюдение требований по обеспечению организационной деятельности в области Гражданской обороны			
1.	Представление отчета о выполненных мероприятиях Гражданской обороны в территориальные органы уполномоченного органа в области Гражданской обороны.		
2.	Наличие планов Гражданской обороны утвержденных начальником Гражданской обороны, соответствующего уровня.		
3.	*Наличие отделов (работников) по Гражданской обороне в центральных и местных исполнительных		

	органах областей (города республиканского значения, столицы).		
4.	Наличие в организации структурного подразделения (отдельного работника), специально уполномоченного на решение задач в области Гражданской обороны, непосредственно подчиненного первому руководителю.		
5.	*Наличие служб Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций для обеспечения выполнения специальных мероприятий Гражданской обороны и подготовки в этих целях сил и средств.		
6.	Наличие эвакуационных, эвакуационных комиссий.		
7.	Наличие комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или другого органа, выполняющего ее функции.		
8.	*Наличие положения, определяющей задачи, организацию и порядок взаимодействия соответствующей подсистемы Государственной системы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.		
9.	Наличие утвержденных перспективных и текущих планов по защите объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и планов действий по их ликвидации.		
10.	*Наличие комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также положения об ее функционировании.		
11.	*Осуществление мероприятий по подготовке и организации эвакуации работников и их семей.		
12.	*Обеспечение выполнения мероприятий Гражданской обороны организациями, расположенными на подведомственной территории.		
13.	Обеспечение проведения эвакуационных мероприятий.		
14.	Наличие необходимых условий работникам для выполнения ими обязанностей по Гражданской обороне.		
2. Ведение работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время			
15.	Осуществление планирования застройки территорий с учетом возможных наводнений, селей, оползней и других опасных экзогенных явлений.		
16.	Осуществление проведения сейсмического районирования и оценки сейсмической опасности на подведомственных территориях, на которых расположены объекты хозяйствования, представляющие повышенную опасность для населения и окружающей среды, а также в районах интенсивной нефте-, газодобычи и подземных выработок.		
17.	Осуществление работ по антисейсмическому усилению зданий и сооружений.		

18.	Осуществление обязательного антисейсмического усиления строительных конструкций не сейсмостойких зданий и сооружений при капитальном ремонте.		
19.	Обеспечение развития научных основ и методов прогноза динамики уровневой поверхности морей и крупных водоемов.		
20.	Обеспечение организации и контроля качества строительства защитных гидротехнических и иных сооружений в районах возможных наводнений.		
21.	Не допущение отвода земельных участков под застройку объектов, для хозяйственных нужд в зонах возможных наводнений, затоплений и подтоплений.		
22.	Повышение надежности и устойчивости существующих зданий и сооружений в районах разрабатываемых месторождений.		
23.	Проведение превентивных мероприятий по снижению возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений, а при невозможности их проведения - прекращение добычи и консервацию месторождений с выполнением необходимого комплекса защитных мероприятий.		
24.	*Осуществление необходимых мер по обеспечению устойчивого функционирования отрасли в мирное и военное время.		
3. Готовность систем управления, связи и оповещения в мирное и военное время			
25.	Наличие системы мониторинга, системы оповещения персонала, хозяйствующих субъектов и населения о техногенных авариях.		
26.	Наличие локальных систем оповещения, средств коллективной и индивидуальной защиты, обеспеченность их постоянной готовности.		
27.	*Наличие городских и загородных пунктов управления, которые оснащены соответствующими средствами связи и оповещения.		
4. Готовность сил и средств Гражданской обороны к действиям в мирное и военное время			
28.	Готовность к применению сил и средств по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.		
29.	Наличие объектовых формирований		
30.	*Наличие территориальных формирований в районах, городах, областях.		
31.	*Постоянная готовность сил и средств, систем управления, оповещения и связи Гражданской обороны.		
5. Наличие резервов финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Гражданской обороны			
32.	Создание резерва временного жилья для населения, оставшегося без крова при чрезвычайных ситуациях.		

33.	Создание запасов продовольствия, медикаментов и материально-технических средств на объектах жизнеобеспечения.		
34.	*Наличие и поддержание в готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных ресурсов в подведомственных организациях и осуществление контроля за их накоплением, хранением, обновлением и поддержанием в готовности к применению.		
35.	*Обеспечение подготовки и поддержания в готовности органов управления, сил и средств Гражданской обороны, укомплектование их личным составом и оснащение необходимой техникой, специальным оборудованием, средствами для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.		
36.	*Наличие имущества Гражданской обороны, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных ресурсов, гарантирующих первоочередное обеспечение жизнедеятельности населения в условиях применения современных средств поражения, осуществление их накопления, хранения, обновления и поддержание в готовности.		
37.	Наличие запасов имущества Гражданской обороны для обеспечения мероприятий Гражданской обороны.		
6. Обучение населения (персонала) в области Гражданской обороны			
38.	*Проведение подготовки формирований Гражданской обороны и обучение работников отрасли способам защиты от современных средств поражения и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.		
39.	Осуществление обучения по Гражданской обороне работников, а также населения, проживающего в зонах вероятного поражения от аварий на потенциально опасных объектах.		
40.	*Информирование населения и организаций о фактах риска и необходимых мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите от них, в соответствии с характером возможных чрезвычайных ситуаций на данной территории.		
41.	*Осуществление пропаганды знаний в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.		
42.	*Наличие плана пропаганды мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.		
43.	Проведение с персоналом, не входящим в формирования Гражданской обороны, плановых занятий, по утвержденной программе со сдачей зачета в объеме изученной тематики.		
44.	Проведение в общеобразовательных школах всех типов и в профессионально-технических школах «День Гражданской обороны».		

45.	Проведение сейсмотренировок в сейсмоопасных регионах или тренировок по действию персонала при возникновении аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ вблизи химически опасных объектов.		
46.	Проведение селетренировок в селеопасных районах.		
47.	Обеспечение подготовки и переподготовки руководящего состава в учебных заведениях повышения квалификации уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.		
48.	Обеспечение подготовки и переподготовки руководящего, командно-начальствующего состава в территориальных органах уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по утвержденной программе.		
7. Проведение мероприятий по защите населения (персонала) от воздействия современных средств поражения и при возникновении чрезвычайных ситуаций			
49.	*Проведение мероприятий по защите работников отрасли при угрозе и применении современных средств поражения, в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.		
50.	Осуществление мероприятий по защите работающего персонала, объектов хозяйствования от воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.		
51.	Выполнение мероприятий по обеспечению уровня защищенности.		

Примечание к Проверочному листу в области Гражданской обороны:

* пункты для проведения оценки степени риска в центральных, местных исполнительных органах

Должностное лицо уполномоченного органа:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Субъект контроля:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Форма

Проверочный лист
для организаций по эксплуатации жилых и общественных зданий, офисов,
организаций управляющих домами, кооперативов собственников помещений

Орган, _____ назначивший
проверку _____

Акт _____ о _____ назначении _____ проверки _____

_____ (№, дата, сведения о регистрации в органе по правовой
статистике)
Наименование _____ субъекта _____

_____ БИН,
_____ ИИН _____

Адрес _____ местонахождения _____ субъекта _____

Проверяемый _____ период _____

№ п/п	Требования	Соответствие		Не требуется
		да	нет	
1	2	3	4	5
1	Соблюдение требований к содержанию и благоустройству собственной и прилегающей территории			
2	Соблюдение требований к содержанию помещений, подвальных помещений и других технических помещений, лифтов, лестничных маршей, санитарных узлов. Обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами, уборочным инвентарем			

3	Соблюдение требований к устройству контейнерной площадки, сбору, временному хранению, вывозу мусора, санитарному состоянию санитарно-дворовых установок, мусоропроводов			
4	Соблюдение требований к водоснабжению, водоотведению, освещению, вентиляции, кондиционированию, микроклимату, отоплению			
5	Соблюдение требований к размещению объекта, набору, площади, внутренней отделке помещений. Наличие отдельного входа для встроенных и пристроенных к жилым домам помещений			
6	Соблюдение мероприятий по охране влияния производственных объектов, являющихся источниками загрязнения, на состояние окружающей среды (атмосферный воздух, водные объекты, почва)			
7	Соблюдение требований к воздуху производственных помещений			
8	Оснащенность оборудованием, соблюдение правил эксплуатации и содержания оборудования			
9	Соблюдение требований к бытовому обслуживанию персонала. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены			
10	Наличие предварительного и/или периодического медицинского осмотра, вакцинации			
11	Наличие специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты. Соблюдение требований по организации их хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, обезжиривания и ремонта			
12	Проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий			
13	Соблюдение требований к хранению и использованию уборочного инвентаря			

Примечание:

в случае соответствия предъявляемым требованиям ставится знак «+»;

в случае несоответствия предъявляемым требованиям ставится знак «-»;

в случае отсутствия на объекте проверки требования из перечня ставится знак «0».

Должность, Ф.И.О. должностного лица, осуществлявшего государственный контроль:

(Должность, Ф.И.О., подпись)

«__» _____ 20__ г.

С результатом проверки ознакомлен:

(Ф.И.О., подпись)

«__» _____ 20__ г.

Согласен/не согласен (указать причины):

(Ф.И.О., подпись)

«__» _____ 20__ г.

Утвержден
совместным приказом
Министра внутренних дел
Республики Казахстан
от 10 декабря 2009 года № 476
и Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
от 5 февраля 2010 года № 33

Проверочный лист
для субъектов, осуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией
транспортных средств

Подразделение дорожной полиции, назначившее проверку _____

Акт о назначении проверки _____
(№, дата)

Наименование субъекта _____

РНН (ИИН, БИН) _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Да/Нет
Требования к транспортным средствам		
1	Имеющиеся транспортные средства зарегистрированы в дорожной полиции в установленном порядке	
2	На эксплуатируемые транспортные средства имеются свидетельства о прохождении государственного технического осмотра	
3	Выпускаемые в эксплуатацию транспортные средства проходят предрейсовый технический осмотр	
4	Техническое состояние эксплуатируемых транспортных средств (находится в исправном состоянии)	
Требования к организации работы с водителями		
5	Водители, имеют водительское удостоверение категории, соответствующей управляемому транспортному средству	
6	Проводится предрейсовый медицинский осмотр водителей	
7	Проводится текущий медицинский осмотр водителей	
8	Созданы условия для повышения квалификации водителей по обеспечению безопасности дорожного движения	
9	Организованы мероприятия по совершенствованию водителями навыков оказания доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	

10	Ведется анализ причин совершенных дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств субъекта	
11	Ведется анализ нарушений правил дорожного движения совершенных водителями транспортных средств субъекта	

Дата окончания проверки _____

Должностные лица дорожной полиции:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Руководитель субъекта частного предпринимательства, индивидуальный предприниматель:

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)